


	Информация о продукте FTD32-18G/2	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2026/09/19
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Юрий
		телефон	

Номер :	FTD32-18G/2
Рисунок модели: (Примечание:: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	FTD – одноступенчатый вертикальный линейный циркуляционный насос. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно в нижней части насоса. Использование конструкции выдвижного ротора, что позволяет осуществлять обслуживание без демонтажа насоса и трубопроводов. Компактная конструкция, простая установка, низкий уровень шума.
Паспортные параметры	
Номинальная подача (м³/ч)	8
Номинальный напор (м)	18
Номинальная мощность (кВт)	1.1
Эффективность(%)	50
Частота вращения (об/мин)	2900
Материал	
Корпус насоса	HT200
Рабочее колесо	HT200
Кронштейн двигателя	HT200
Вал насоса	SS304
Механическое уплотнение	GN+SIC+NBR
Корпус двигателя	ADC12
Статор и ротор	50W800
Подшипники	Gcr15
Обмотка	Cu
Электродвигатель	
Количество фаз двигателя	3~ph
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Мощность двигателя (кВт)	1.1KW
Направление вращения рабочего колеса (со стороны двигателя)	По указателю стрелке со стороны вентилятора двигателя
Модель двигателя	IE3-80M2-2
Частота (Гц)	50Hz
Номинальное напряжение(В)	380
Номинальный ток(А)	2.4
Класс энергоэффективности	IE3
Жидкость	
Температура жидкости	≤120°C
Уровень pH жидкости	5~9
Максимальная температура окружающей среды (°C)	≤50°C
Монтаж	
Тип интерфейса	F
Максимальное рабочее давление (МПа)	1.6
Установочные размеры	
Размер всасывающего и напорного патрубков	DN32

	Информация о продукте FTD32-18G/2	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2026/09/19
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Юрий
		телефон	

Уплотнение

Механическое уплотнение FTD-28/BIA


Вес

Общий вес (кг) 34

Технические характеристики

Частота вращения насоса (об/мин) 2900
Версия насоса Удлиненный вал

 FANCY the pump of arts	Кривая производительности FTD32-18G/2	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2026/09/19
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Юрий
		телефон	




	Тех параметры FTD32-18G/2	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2026/09/19
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Юрий
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	FTD32-18G/2
Номер	FTD32-18G/2
Расход	8 м³/ч
Напор	18 М
Эффективность (%)	50
Мощность (кВт)	0.78
NPSHr (М)	2.5
Скорость (об/мин)	2900
Наружный диаметр рабочего колеса (ММ)	126
Среда	
Наименование среды	water
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1

The image displays four performance graphs for the FTD32-18G/2 pump, plotted against flow rate (Q) in m³/h on the x-axis (0 to 12).

- Head (H) in meters:** The curve starts at approximately 20.0 m at 0 m³/h and decreases to about 14.5 m at 10.5 m³/h.
- Power (P) in kW:** The curve starts at approximately 0.4 kW at 0 m³/h and increases to about 1.1 kW at 10.5 m³/h.
- Efficiency (η) in %:** The curve starts at 0% at 0 m³/h, rises to a peak of approximately 45% at 8 m³/h, and then slightly decreases to about 43% at 10.5 m³/h.
- NPSH in meters:** The curve starts at approximately 2.4 m at 4.5 m³/h and increases to about 3.1 m at 9.5 m³/h.

	Рисунок модели FTD32-18G/2	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2026/09/19
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Юрий
		телефон	



	Заказ FTD32-18G/2	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2026/09/19
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Юрий
		телефон	

Модель : FTD32-18G/2

Номер : FTD32-18G/2

Цена :

Количество : 1

Общая цена :